

Le Bandage Compressif a été employé plusieurs fois,
avec succès pour arrêter Les hémorragies il n'a
pas été moins utile pour La cure Des anévrismes
tant vrais que faux sur tout, lorsque Les
Vaisseaux de La tumeur a joit été entièrement
Compris sous La plette qui fait La Compression
Ces sortes De bandages sont même utiles dans
Les anévrismes Des gros Vaisseaux, Car quoi que La
mort De ceux qui en sont atteints soit certaine
un Bandage bien construit & convenablement
appliqué retarde Le progrès Du mal & prolonger
Les jours Du malheureux qui en est affligé, on peut
dire même que si ces bandages ne réussissent pas dans
ces maladies affrues, Car Lors quelles sont portées
à un Degré considérable d'écroulement, ou Lors quelles
sont renfermées dans Les intestins Comme on peut
Le voir par Les observations suivantes;

Observation

Sur Une anévrisme De L'aorte qui
Renferment plusieurs singularités
Decouvertes par L'ouverture D'un Cadavre;



Par Mr Duverney

Le mois De Decembre mille Sept cent trente un
je fus mandé dans La grande rue St Antoine avec
m^{rs} granier, Dabbon & Fatin mes Confreres &

mette ~~Cela~~ ~~pour~~ ~~faire~~ ~~l'ouverture~~
 Du cadavre Du Sieur rigois Beniste qui étoit mort
 Subitement a l'occasion d'une tumeur anévrysmale qui
 Luy étoit survenue au mois de juin 1730. après un
 effort qu'il fit en levant un fardeau très pesant;

Cette tumeur avoit été précédée de douleurs
 très vives, et de battements fréquents ^{à qui succédoient continuellement}
 se faisoient sentir dans la partie supérieure ^{her moing} de la poitrine,
 et étant ensuite accrue peu à peu Malgré les soins
 qu'on apporta pour en arrêter le progrès, tant par
 les saignées, le régime et le bandage que par le
 repos ~~qu'on lui fit faire~~, elle étoit enfin
 parvenue dans les derniers temps ^{jusqu'à se lever}
 de plus d'un pouce au dessus du niveau des Costes et occupoit
 ainsi une grande partie du côté gauche de la poitrine
~~occupant une grande partie du côté gauche de la poitrine~~
 Les téguments avoient néanmoins Conservé Leur couleur
 naturelle, ce qui y a surtout à remarquer est que la
 pulsation qui avoit été très sensible dans le commen-
 cement Disparut tout à fait Dès que la tumeur
 eut acquis ~~un~~ Volume Considérable Le Sujet pour lors
 fut obligé à porter un bandage concau ~~qu'on~~ ^{qu'on} ~~luy~~
 son chirurgien ordinaire Luy fit faire pour loger
 la tumeur et la défendre des injures latérales;

DANS Ces circonstances Le fruit que nous nous

18

Le fœtus que nous et periront tous
~~Proposer~~ ^{est-il} ~~Du~~ ^{est-il} ~~l'ouverture~~ ^{est-il} ~~Du~~ ^{est-il} ~~cadavre~~ ^{est-il}

~~Des~~ ^{est-il} ~~l'ouverture~~ ^{est-il} ~~Du~~ ^{est-il} ~~cadavre~~ ^{est-il}
L'artère qui formait l'anévrysme
qui ne paraissait être indiquée que par le volume
énorme de la tumeur, et en même temps de
principalement de
reconnaître ce qui avait donné lieu aux variations
qu'on avait remarquées dans les différents états
de cette tumeur ^{par rapport} ~~quant~~ à la pulsation;

On leva d'abord les téguments et ensuite
les muscles pectoraux pour découvrir la tumeur, les
hors de la poitrine
muscles se trouvaient amincis, considérablement
particulièrement
de sorte que le petit pectoral ^{qui} n'était plus qu'une
ainsi dire que membrane, la tumeur que
formait le sac anévrysmal était affaissée en quelques
endroits, et après l'avoir ouverte j'extrais plusieurs
grands caillots de sang d'une consistance polypuse
qui étaient attachés à la surface interne du sac
par plusieurs lames ou couches arrangées différemment
les uns sur les autres, ce sac pouvoit contenir environ
une chopine de liqueur ^{il sortoit de la} et s'écouloit dans la
poitrine entre la première et troisième des vraies
côtes, la deuxième ^{et ne lui avoit donné passage qu'après avoir été}
entièrement détruite
car non seulement dans l'endroit où le sac ^{anévrysmal} ~~se trouvait~~ ^{était} pratiqué un passage
mais la cavité
se trouvait cavée mais toute la longueur de la cote et même
toute la longueur aussi bien que le premier os
du sternum qui était intérieurement et qui outre
cela était ^{voutée} ~~digée~~ en devant j'extrais le sternum



La Deuxieme figure represente Le Cœur avec Le sac
aneurysmal F. La veine cave Descente G. Le sac
aneurysmal H H. Les trois trous qui communiquent dans le sac
aneurysmal, i La naissance De l'aorte Descente L
La trachée artère M. La sous-clavière Et les deux
carotides N. Le Cœur O. La portion Du sac
aneurysmal renfermé Dans La poitrine P.

neurismes De L'artere aorte, par M^r Fager

Une femme de 74 ans mourut subitement a
l'hospital general en 1732 M^r Fager ^{mon frere} ~~le jeune~~
chirurgien de cette maison, en fit l'ouverture devant
moi nous trouva mes
~~M^r son frere~~ a la partie superieure
du contour de l'aorte immediatement apres avoir
jeté les trois branches superieures, un aneurisme
qui se prolongeoit le long de la partie laterale
^{les trois premiers}
du corps des vertebres du dos, jusques vers la troisieme
^{qui y sont arretees et cette y estoit}
et des vrayes costes au ~~la~~ tumeur aneurismale etoit
^{paroitte ces parties.}
fort adherante a la partie inferieure et anterieure
du sac aneurismal
~~des la tumeur~~ droit l'ouverture par ou le sang
ala quantite de six livres
estoit ~~hoanche~~ dans toute la caverne gauche de la
poitrine, a la quantite d'environ six livres

on ouvrit tout le sac aneurismal et on y trouva
un corps de consistance charnue dans lequel
le sang estoit conserne en passage plus epais vers le bout de la hache et
~~trouvoit une gaine plus etroite~~ plus etroite vers l'aorte que
vers le sac. Ce corp charnu ou polipeux, avoit beaucoup de saignement dans
le sac et qui de la cote de l'aorte
foroit epais et mince peu a peu vers les bords. ^{de la tere}
peu a peu efface et ^{se joignoit} a la tunique interieure
de l'aorte, cette gaine ~~se joignoit~~ se joignoit a forme un
canal dont l'autre partie ~~se joignoit~~ se joignoit par
dilatation et que le sang
des bords mince ~~se joignoit~~ se joignoit par la partie mince
avec le reste de l'aorte ~~se joignoit~~ se joignoit par la partie mince
le canal se formoit en
semblant a la canal
peu le diametre naturel de la caverne du l'aisseau



de sorte que quoy que
l'artere fust considérable
dilatée en cet endroit son
diametre ~~se joignoit~~ se joignoit
le mesme par ce que cette
masse polipeuse creusée
en gousiere occupoit par sa masse
plus grande partie de l'aorte
dilatation et que le sang
des bords mince ~~se joignoit~~ se joignoit
avec le reste de l'aorte
le canal se formoit en
semblant a la canal

on Detacha ce corps Du Sac aneurismal au quel il
 etoit ^{plus} plus adherant Dans, quel ques endroits que Dans
 D'autres ~~il estoit forme~~ ^{et alors il estoit forme} de plusieurs feuillets apliques par
 couches ~~les un sur les autres~~ ^{les un sur les autres} forme de Lang le de l'ongle
 Durs Ensemble de ~~appliquer~~ ^{appliquer} par feuillets ou couches
 Le premier feuillet ^{est adive celui qui touchoit au parois du sac} qui ~~est formé~~ ^{est formé} vers
 Le sac aneurismal etoit epais d'une ligne Dans le
 centre, et l'estoit moins vers La circonference, Le
 deuxieme avoit un peu moins d'epaisseur et plus
 d'etendue que le premier, Le troisieme plus que le
 second et ainsi Des autres, ils etoient convexes de
 l'apex formes Du cote Du sac, concaves plus minces
 et moins fermes Du cote De l'artere, il y avoit Dans l'artere
 plusieurs points Ossification, Les plus considerables etoient
 situés L'une a l'endroit Dou partent les branches
 superieures, cette ossification ^{en cet endroit} occupoit La moitié Du canal
 De l'artere, Le sac aneurismal commençoit ou cette ossification
 finissoit, et la Deuxieme ^{portion ossifiée} etoit au dela De La partie de
 l'artere qui etoit dilatée elle avoit 10 lignes De longueur
 et occupoit Les $\frac{2}{3}$ De La cavité De l'artere La ^{partie} tumeur
 interne ^{de l'artere} etoit encore parsemée d'une infinité De points
 ossifiés Dont Le plus grand n'avoit que l'etendue d'une
 lentille, elle etoit aussi plus epaisse vers les points d'ossification
 que Du cote De La cavité De l'artere ^{et ils} etoient recouverts
 interieurement d'une petite pellicule transparente, La parois Du sac
 aneurismal etoit cartilagineux Dans presque toute
 son etendue a l'exception De La partie inferieure et
 anterieure ou La cavité etoit faite ~~par~~ ^{par} les ossifications
 pour dignes de remarques ~~on trouve~~ ^{on trouve} dans les autres Des observations qui ont
 en fait usage en les joignant avec d'autres qui toutes se ressemblent
 beaucoup de ressemblance a cette que nous venons de rapporter
 pour nous servir de Les autres que nous avons deffé sur ce sujet

ne peut remédier aux aux incidents fâcheux qui ne
 prévoit pas toujours, et qui peuvent cependant l'avancer
 dans le temps même qu'il opère,

Entre Les tumeurs dont je veux parler il y en a que
 l'on soupçonne d'être anévrismales quoiqu'elles ne le soient
 point, et d'autres qui le sont véritablement; De celles-ci il
 en est qui portent sans équivoque le caractère d'anévrisme
 on ne peut s'y méprendre, mais d'autres aussi nous
 présentent presque aucuns des signes caractéristiques de cette
 maladie.

Celles-ci & Les premières en ont imposé tant de fois
 que j'ay cru devoir examiner Les causes de l'erreur
 & Donner Les moyens de l'éviter,

On se voit souvent trompé parce que Le commencement
 et Le progrès de La maladie se passent pour
 l'ordinaire sous les yeux de gens qui n'étant point de
 La profession sont incapables non seulement d'examiner
 mais de rapporter exactement tout ce qui se passe;
 de plus ce rapport qui ne peut être fait exact
 se fait quel que fois à des personnes qui dans La
 fable qu'on leur relate ne savent pas distinguer Le vrai
 d'avec Le faux, ce sont là Les principales causes des
 faux jugements qu'on peut porter, des anévrismes qu'on
 prend pour apostèmes ordinaires ou des apostèmes ordinaires
 qu'on prend pour des anévrismes;

Je suis persuadé qu'il ny auroit pas eu tant de fautes
 en ce genre si Les cas qui en ont imposé eussent été
 dès leur commencement examinés par des personnes

exactes et versées Dans la pratique De la chirurgie,
pratique pour ceux qui sont en état D'observer, plus
propre à tirer Derruë que toute Les raisonnements
que l'on pourroit faire Sans elle;

J'en vais Donte rapporter plusieurs faits
Observations qui tendront De preuves à ce que
j'avance je n'ay fondé Dans tout ce que j'ay à dire,
Sur Les signes Diagnostiques Des anévismes Sur la
Structure De la partie et Sur les Evénements
avantageux ou funestes qui se sont passés
sous mes yeux;

~~La première~~ observation

3 Une Dame âgée De 53 ans étoit affligée
Depuis Longtemps D'une tumeur qui Lors que je
La vis pour La première fois, étoit De la
partie postérieure De L'apophyse mastoïde jusqu'à
l'angle De La mâchoire inférieure, elle faisoit saillie
au dehors De La grosseur D'un petit oeuf, elle étoit
molle, on y sentoit une pulsation assez manifeste
en La touchant, Lors qu'on La pressoit, elle obéissoit
et paroissoit perdre un peu De son Volume; elle
se relevoit et reprenoit sa grosseur ordinaire, aussitôt
que Le Doigt cessoit De La Comprimer; Ces circonst-
ances jointes à la couleur Brune De La peau
qui La couvroit, La firent regarder Comme un
anévrisme par Les personnes que la Malade

Consulta, plusieurs voyant en faire l'ouverture
 Conseillèrent un bandage pour la Comprimer, il fut
 porté quelque temps sans succès, et sans qu'il survînt
 aucun accident, - mais après deux ou trois mois d'usage
 de ce bandage, la tumeur causa des douleurs de tête
 très vives qui s'étendoient dans l'intérieur de l'oreille du
 même côté. Ces douleurs augmentèrent et devinrent si
 vives que l'inflammation survint à toute la circonfe-
 = rence ce qui fut accompagné d'une fièvre très violente
 et des frissons irréguliers. ce fut alors que la malade
 me consulta, je l'examinai avec attention je me fis
 raconter tout ce qui s'étoit passé et quand je fus bien
 instruit de tous les faits, je fus dans l'ouvrage
 la tumeur persuadé qu'elle n'étoit point aneurismale
 pour les raisons qu'on verra cy après;

Les souffrances de la malade autant que mes
 Discours la déterminèrent à l'opération, j'ouvris le
 le pus qui sortit en abondance prouva que la tumeur
 n'étoit point un aneurisme, Les occipital et le temporal,
 dans l'endroit où ils se joignent derrière, l'apophyse
 mastoïde, se trouvoient cariés dans toute leur épaisseur
 Et je portai mon doigt sans obstacle jusques sur la
 dure mère, D'où l'on peut juger que l'ouverture eut
 été plus salutaire, si elle eut été faite le jour
 qu'on appliqua le bandage, et même avant, il falut
 découvrir toute la carie, y appliquer le feu, et obtenir

19
~~me~~ L'excitation qui se fit de la grandeur d'un liard
et de l'épaisseur des deux tables, la dure mere
decouverte supra et malgré le danger que la
malade avoit encouru par le retardement, elle fut
guérie en cinq mois à compter du jour des incisions.

Pour mettre présentement cette observation dans
tout son jour, il suffira de satisfaire à deux
questions, la première savoir ce qui a pu engager
d'habiles gens à opposer à l'ouverture de la tumeur,
la deuxième quels sont les fondements sur lesquels
j'ay établi la nécessité de l'ouvrir,

Pour répondre à la première question, il suffit
de dire que qui n'est pas bien instruit juge mal,
les premiers chirurgiens n'ayant point suffisamment
observé ou réfléchi, ne reconnurent point les causes
de la pulsation c'est ce qui fit qu'ils la respectèrent
trop, et que dans la crainte d'ouvrir un anevris-
me, ils proposèrent le bandage;

Il n'examine point icy si convenoit mieux de
compresser un anevrisme que de l'ouvrir, dans
le lieu où cette tumeur étoit placée: ce sera le
sujet d'une autre Dissertation, je passe aux
raisons qui me déterminèrent à proposer
l'ouverture;



Pour bien juger de la maladie je crus
 qu'il ne falloit pas se borner à l'examen des
 choses qui existoient, mais qu'il falloit rechercher avec soin
 tout ce qui avoit précédé ou qui avoit accompagné la
 tumeur dans les commencements, pour cet effet j'interrogeay
 avec soin la malade, et les assistants les plus capables
 de répondre aux questions que je crus devoir faire et
 j'appris qu'avant que la tumeur malade se fut
 apperçue de la tumeur elle avoit esté fatiguée
 plusieurs fois et longtemps d'une douleur dans l'oreille
 et aux amygdales près de l'ouverture de ce que l'on
 appelle l'aqueduc, qu'alors elle avoit difficilement la
 salive, pendant que la boisson, et les aliments solides
 passoient avec facilité, que ces accidens avoient toujours
 esté calmés par quelques saignées, boissons, purgations
 et gargarismes, et qu'à la fin après deux ou trois ans
 de souffrances, elle avoit senti de la douleur derrière
 l'apophyse mastoïde, ou l'on remarquoit au toucher
 une tumeur qui alors n'étoit grosse que comme une moitié
 d'olive, que d'abord cette tumeur étoit dure, et qu'elle l'avoit
 esté lespace de plus de quatre mois, qu'enfin pendant
 son accroissement les douleurs étoient augmentées,
 que la fièvre, les frissons, l'insomnie lui avoient esté
 les suites et que ces accidens avoient esté apaisés
 par quelques saignées j'appris de plus que la malade

netoit pas bien réglée, quelle avoit des pertes
 blanches Depuis Dix-huit ans, autre matière sur la
 quelle méfiant éclaircy je reconnus a n'en point douter,
 que cette Dame avoit La Pevolle, elle avoit même
 Encore Des ulcres a la Vulve, et voila comme semble
 L'enigme expliquée;

On connoit présentement que la tumeur
 étoit une exostose, qui en suppurant avoit corré et
 perforé Les os Du crâne; que La tumeur netoit
 molle sur la fin que parce que le pus étoit formé
 quelle devoit Diminuer un peu en la pressant
 parce que La matière pouvoit fuir entre Le
 Crâne et La Dure mere, enfin cette matière
 Continuellement poussée par Le mouvement de cette
 membrane étoit cause Du sentiment de pulsation
 qui avoit fait juger que cette tumeur étoit un
 anevrisme;

Si La malade a été guérie en cinq mois, ce n'est
 pas seulement par Les opérations, panements
 et médicaments topiques mais par un traitement
 Convenable a La maladie dont La tumeur netoit
 qu'un symptôme,



No. 59

15
X